















Zip Inspire is een rechthoekige opbouwlamp met naar beneden gericht licht voor het Zip railsysteem. Door de kubistische zwarte reflectoren heeft het een zeer lage verblinding en harmonieus niet-flikkerend licht met een goed gedefinieerd lichtpatroon. Flexibele oplossing voor moderne woonomgevingen. Ideaal voor het verlichten van een kookeiland, eettafel of andere ruimtes waar behoefte is aan gericht en goed afgeschermd licht.

Product- en omgevingsbeelden



Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
150				
 <p>320760 Zip Inspire 150 Wit 450lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct,</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L160 x W59 x H85
 <p>320761 Zip Inspire 150 Wit 470lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct,</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L160 x W59 x H85
 <p>320766 Zip Inspire 150 Zwart 450lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct,</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L160 x W59 x H85
 <p>320767 Zip Inspire 150 Zwart 470lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 8W LED 59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct,</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L160 x W59 x H85
300				
 <p>320772 Zip Inspire 300 Wit 900lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct,</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L300 x W59 x H85
 <p>320773 Zip Inspire 300 Wit 950lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000</p>	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L300 x W59 x H85

Artikel	Bundelhoek: 55°, Direct,	Bescherming	Regelapparaatuu r	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	320778 Zip Inspire 300 Zwart 900lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct,	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L300 x W59 x H85
	320779 Zip Inspire 300 Zwart 950lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 15W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Bundelhoek: 55°, Direct,	Klasse II SELV IP20	Faseafsnijding	Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)	L300 x W59 x H85
Accessoires					
	212480 Inspire Wit 150 Reflector				L140 x W38 x H16
	212481 Inspire Wit 300 Reflector				L280 x W38 x H16
	212482 Inspire Goud 150 Reflector				L140 x W38 x H16
	212483 Inspire Goud 300 Reflector				L280 x W38 x H16