







Stijlvolle pendel voor Zip 230V 1-fase en 3-fase railsystemen. De armatuur heeft een minimalistische en exclusieve look. De Zip Tube Micro heeft standaard een zwarte ring, maar deze kan worden vervangen door een witte of gouden ring. De spot kan dus naar wens worden aangepast. De zwarte ring zorgt voor minder verblinding, de gouden ring geeft een warme gloed en de witte ring reflecteert het meest. Zip Tube Micro Pendel wordt standaard geleverd met een adapter voor de Zip 230V 1-fase rail.










Product- en omgevingsbeelden





De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
Wit				
 <p>320624 Zip Tube Micro Pendel Wit 360lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 51 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320625 Zip Tube Micro Pendel Wit 370lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320627 Zip Tube Micro Pendel Wit DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
Zwart				
 <p>320628 Zip Tube Micro Pendel Zwart 360lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 51 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320629 Zip Tube Micro Pendel Zwart 370lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>320630 Zip Tube Micro Pendel Zwart 380lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding 7W LED 54 lm/W SDCM:2 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320631 Zip Tube Micro Pendel Zwart DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding 7W LED 49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50,000 Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector medium</p>	<p>Klasse II IP20</p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
Accessoires				
 <p>3108 Shonline Wit Pendant Adapter</p>				<p>L93 x W32 x H62</p>
 <p>3109 Shonline Zwart Pendant Adapter</p>				<p>L93 x W32 x H62</p>
 <p>314331 Zwart Ronde Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</p>				<p>Ø102 x L102 x W102 x H25</p>
 <p>314332 Wit Ronde Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</p>				<p>Ø102 x L102 x W102 x H25</p>
 <p>314333 Wit Inbouw Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</p>				<p>Ø94 x H51</p>
 <p>314334 Zwart Inbouw Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</p>				<p>Ø94 x H51</p>
 <p>3163 Zwart Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</p>				<p>Ø114 x L135 x W114</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	3164 Wit Plafondaansluitingsdoos vor Pendant	r		Ø114 x L135 x W114
	320680 Tube Micro Wit Ø39 Bezel Aluminium			Ø37 x H11
	320681 Tube Micro Zwart Ø39 Bezel Aluminium			Ø37 x H11
	320682 Tube Micro Goud Ø39 Bezel Aluminium			Ø37 x H11
	320756 Tube Micro Opal 10mm Decoration ring			Ø39 x H21