








Stijlvolle pendel voor Zip 230V 1-fase en 3-fase railsystemen. De armatuur heeft een minimalistische en exclusieve look. De Zip Tube Micro heeft standaard een zwarte ring, maar deze kan worden vervangen door een witte of gouden ring. De spot kan dus naar wens worden aangepast. De zwarte ring zorgt voor minder verblinding, de gouden ring geeft een warme gloed en de witte ring reflecteert het meest. Zip Tube Micro Pendel wordt standaard geleverd met een adapter voor de Zip 230V 1-fase rail.










## Product- en omgevingsbeelden





De afmetingen van de lijntekening vindt u bij de afzonderlijke artikelcodes op de volgende pagina

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
<b>Wit</b>				
 <p>320624  <b>Zip Tube Micro Pendel Wit 360lm</b>  <b>2700K Ra 98 Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      51 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320625  <b>Zip Tube Micro Pendel Wit 370lm</b>  <b>3000K Ra 98 Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      53 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320627  <b>Zip Tube Micro Pendel Wit</b>  <b>DimToWarm 340lm 2000-2800K</b>  <b>Ra&gt;95 Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      49 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
<b>Zwart</b>				
 <p>320628  <b>Zip Tube Micro Pendel Zwart</b>  <b>360lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      51 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320629  <b>Zip Tube Micro Pendel Zwart</b>  <b>370lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      53 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
 <p>320630  <b>Zip Tube Micro Pendel Zwart</b>  <b>380lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      54 lm/W SDCM:2                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b></p>	<p>r                      Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320631  <b>Zip Tube Micro Pendel Zwart</b>  <b>DimToWarm 340lm 2000-2800K</b>  <b>Ra&gt;95 Faseafsnijding</b>  <b>7W LED</b>                      49 lm/W SDCM:3                      L90/B10&gt;50,000                      Bundelhoek: 40°, Direct, Reflector                      medium</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Binnen                      Zip rail (adapter inbegrepen)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
<b>Accessoires</b>				
 <p>3108  <b>Shipline Wit Pendant Adapter</b></p>				<p>L93 x W32 x H62</p>
 <p>3109  <b>Shipline Zwart Pendant Adapter</b></p>				<p>L93 x W32 x H62</p>
 <p>314331  <b>Zwart Ronde Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</b></p>				<p>Ø102 x L102 x W102 x H25</p>
 <p>314332  <b>Wit Ronde Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</b></p>				<p>Ø102 x L102 x W102 x H25</p>
 <p>314333  <b>Wit Inbouw Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</b></p>				<p>Ø94 x H51</p>
 <p>314334  <b>Zwart Inbouw Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</b></p>				<p>Ø94 x H51</p>
 <p>3163  <b>Zwart Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</b></p>				<p>Ø114 x L135 x W114</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen
	3164 <b>Wit Plafondaansluitingsdoos vor Pendant</b>		r	Ø114 x L135 x W114
	320680 <b>Tube Micro Wit Ø39 Bezel Aluminium</b>			Ø37 x H11
	320681 <b>Tube Micro Zwart Ø39 Bezel Aluminium</b>			Ø37 x H11
	320682 <b>Tube Micro Goud Ø39 Bezel Aluminium</b>			Ø37 x H11
	320756 <b>Tube Micro Opal 10mm Decoration ring</b>			Ø39 x H21